

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 02.02.2017 r. w Suwałkach
(Bez użycia środków komunikacji elektronicznej.)

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1629), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GKN.6630.6.2017

Przedmiot narady:

Telekomunikacyjne-podziemna kablowa /142m/ (Uzgodnienie przebudowy sieci telefonicznej w gminie Suwałki, obrębie Mała Huta, działki nr 31/6, 31/16.)

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
SUWAŁKI	0020 MAŁA HUTA	1	31/16, 31/6

Adres:

Wnioskodawca: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ , ul. Elcka 23, 16-400 Suwałki

Przewodniczący narady: Geodeta Powiatowy Ryszard Jan Kalinowski

Stanowiska uczestników narady:

Starostwo Powiatowe w Suwałkach , Osoba reprezentująca: Geodeta Powiatowy Ryszard Jan Kalinowski

Bez uwag.

Naczelnik Wydziału Architektury , Osoba reprezentująca: Celina Puchalska

Bez uwag.

Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Rozwój Sieci, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infras, Osoba reprezentująca: Marek Bujło

Z uwagami:

1. Uzgodniono pismem nr 6221/TODDROU/P/2017 z dnia 30.01.2017 r. Kopia pisma załączona do niniejszego protokołu.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk
2. Wójt Gminy Suwałki

Z up. STAROSTY

mgr inż. Ryszard Jan Kalinowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

W przypadku narażenia na zniszczenie wykazanych na mapie punktów geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej w wyniku realizacji inwestycji, na inwestorze ciąży obowiązek przeniesienia tego znaku w inne miejsce.