

**przedmiar**  
Roboty budowlane

Obiekt	PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA PODDASZA Z NIEPRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA STALY POBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA GARAZOWEGO NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
Budowa	Turówka Nowa, gmina Suwałki, działka nr ew. 28/1, 30/1
Inwestor	Gmina Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Swierkowa 45.
Biuro kosztorysowe	BO OZE Bogdan Danilowicz ul. Radzyminska 44 lok. 3 Białystok

Sporządził mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Suwałki czerwiec 2019

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWANIA POMIESZCZENIA PODDASZA Z  
 NIEPRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA STALY POBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA  
 GARAZOWEGO NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Wymiana bramy garażowej na okna balkonowe</b>				
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2  4,65*2,2	m2	10,230
		razem	m2	10,230
2	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných o pow. ponad 2,5m2- okna z demontażu z pietra 1,5*2,2*2	m2	6,600
		razem	m2	6,600
3	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych - analogia- drzwi zewnętrzne o twierdzone na zewnątrz  1,65*2,2	m2	3,630
		razem	m2	3,630
<b>2. Posadzka akrylowa</b>				
4	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1,000
5	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	46,000
6	NNRNKB 7 1131/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)	m2	46,000
7	NNRNKB 7 1131/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm - sucha mieszanka) (Krotność= 15)	m2	46,000
8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie posadzki akrylowej	m2	46,000
9	KNR 2-02 1113/06	Listwy przysięcienne z polichlorku winylu klejone	m	31,070
<b>3. Drzwi i schody wewnętrzne</b>				
10	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,0*2,1*0,24	m3	0,504
		razem	m3	0,504
11	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi jednoskrzydłowych- analogia - drzwi wewnętrzne  1,0*2,1	m2	2,100
		razem	m2	2,100
12	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli  (2,25*5+1,24*7+1,51+2,08)*0,617*0,001	t	0,015
		razem	t	0,015
13	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 1,29*2,27*0,34	m3	0,996
		razem	m3	0,996
14	KNR 2-02 1207/04	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 16kg osadzone i żabetonowane w co trzecim stopniu- cynkowane i malowane proszkowo 0,72+1,55+1,29	m	3,560
		razem	m	3,560
<b>4. Dostosowanie łazienki</b>				
15	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ścięiennej z płytek  (1,0+1,65)*2,0	m2	5,300
		razem	m2	5,300
16	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  1,65*1,0	m2	1,650
		razem	m2	1,650

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWANIA POMIESZCZENIA PODDASZA Z  
NIEPRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA STALY POBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA  
GARAZOWEGO NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	0,810
18	KNR 0-39 0115/02	Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkładką z włókny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	1,650
19	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1 (1,0+1,65)*2,0	m2	5,300
		razem	m2	5,300
20	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metoda kombinowana	m2	1,650
21	KNR 0-12 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda kombinowana	m2	5,300
<b>5. Roboty adaptacyjne pomieszczeń</b>				
<b>5.1. stolarka</b>				
22	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2 - EI30 - na parterze 1,2*1,2*2	m2	2,880
		razem	m2	2,880
23	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - EI30 na pietrze 1,5*2,2	m2	3,300
		razem	m2	3,300
24	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2- analogia drzwi zewn. pietra 1,5*2,2	m2	3,300
		razem	m2	3,300
25	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi jednoskrzydłowe- analogia wykucie i odwołanie drzwi wejściowych wewn.- bez kosztu drzwi 1,0*2,1	m2	2,100
		razem	m2	2,100
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż furtki zamykającej klatkę wewnętrzną	kpl	1,000
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i wymiana klapy na poddasze na EI30	kpl	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Obudowy kaloryferów na parterze	kpl	10,000
29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej ppoz w kotłowni	kpl	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet zaciemniających z materiału trudnozapalnego - okna parteru 4,65*2,2 1,2*1,2*2 1,8*1,5 1,8*2,2 2,51*1,5 1,0*1,5 2,5*1,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	10,230 2,880 2,700 3,960 3,765 1,500 3,750
		razem	m2	28,785
<b>5.2. tynki i malowanie</b>				
31	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu parter 0,3*(2,2*4+4,65+1,0+1,2*2+1,2*4)+1,0*2*0,3+2,1*0,3*4 pietro 0,3*(2,2*4+1,5*2)+1,0*2*0,3+2,1*0,3*4	m2 m2	9,615 6,660

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWANIA POMIESZCZENIA PODDASZA Z  
 NIEPRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA STALY POBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA  
 GARAZOWEGO NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilosc
		razem	m2	16,275
32	KNR 4-01 0701/12	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowej- analogia zerwanie docieplenia z sufitu	m2	46,000
33	KNR 4-01 0716/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich	m2	46,000
34	KNR 0-23 0932/01	Nalozenie na podłozę podkładowej masy tynkarskiej - pasy po wymianie okien	m2	46,000
		(1,2*6+2,2*2+4,65)*0,2	m2	3,250
		(2,2*4+1,5*2)*0,2	m2	2,360
		razem	m2	5,610
35	KNR 0-23 0932/04	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 3mm na ościeżach o szerokosci do 30cm	m2	3,250
		(1,2*6+2,2*2+4,65)*0,2	m2	2,360
		(2,2*4+1,5*2)*0,2	m2	5,610
		razem	m2	5,610
36	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych scian	m2	75,815
		parter (5,9+(2,85+1,2+1,92+0,64)*2+0,24+2,75+3,88+3,06+2,02)*2,5-4,65*2,2-1,2*1,2*2+2,0*2,5*2+0,5*2,5	m2	68,300
		pietro (5,95+9,03)*2*2,5-1,5*2,2*2	m2	144,115
		razem	m2	144,115
37	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	99,729
		46+5,95*9,03	m2	99,729
		razem	m2	99,729
<b>6. Schody zewnętrzne</b>				
38	KNR 4-01 0103/01	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, glebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii I-II	m3	29,950
		2,5*1,4*1,55+3,27*2,5*1,5*2	m3	29,950
		razem	m3	29,950
39	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłozu gruntowym z betonu zwyklego	m3	0,160
		0,4*0,4*0,1*10	m3	0,160
		razem	m3	0,160
40	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objetosci do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	1,395
		0,3*0,3*1,55*10	m3	1,395
		razem	m3	1,395
41	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,022
		1,12*9*10*0,222*0,001	t	0,022
		razem	t	0,022
42	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,050
		1,4*4*10*0,888*0,001	t	0,050
		razem	t	0,050
43	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległosc do 10m	m3	29,950
44	KNR 2-01 0236/03	Zageszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zageszczarkami	m3	29,950
45	KNR 2-05 0115/08	Konstrukcje klatki schodowej w budynkach szkieletowych mieszkalnych lub administracyjnych o wysokosci do 50m- analogia - klatkaschodowa wraz z balustradami - montaż	t	1,082
		(1155,24-73,07)*0,001	t	1,082
		razem	t	1,082
46	Kalkulacja indywidualna	kotwy stalowe HSA M16 L182	szt	36,000

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWANIA POMIESZCZENIA PODDASZA Z  
NIEPRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA STALY POBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA  
GARAZOWEGO NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
47	Kalkulacja indywidualna	Dostawa konstrukcji klatki schodowej wraz z balustradami- cynkowana i malowana proszkowo- kolor antracyt (1155,24-73,07)*0,001	t	1,082
		razem	t	1,082
48	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaz wypelnienia stopni i podestów stalowych deska kompozytowa 1,2*(2,22+1,57+2,22)+1,6*1,5	m2	9,612
		razem	m2	9,612
<b>7. zagospodarowanie zewnętrzne</b>				
<b>7.1. nawierzchnie utwardzone</b>				
49	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 14+10+2,5+5,0+9,0+2,5+5,5	m	48,500
		razem	m	48,500
50	KNR 2-31 0402/03	Lawa betonowa zwykła pod krawężniki 48,5*0,2*0,3	m3	2,910
		razem	m3	2,910
51	KNR 2-31 1201/04	Przestawianie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	48,500
52	KNR 2-31 1104/06	Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z klinkieru drogowego ułożonego na płask ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową- analogia, przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej przed wejściem do budynku i na połączeniach z nową nawierzchnią	m2	50,000
53	KNR 2-31 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 5cm	m2	47,250
<b>7.2. zielen</b>				
54	KNR 2-21 0207/01	Orka gleby glebogryzarka przyczepna gruntu kategorii I-II trawnik 0,03639 odtworzenie przy nowych krawężnikach 0,0045	ha	0,036
		razem	ha	0,041
55	KNR 2-21 0109/03	Przygotowanie mieszanek z ziemi urodzajnej oraz z torfu do nawożenia gleby 408,9*0,05	m3	20,445
		razem	m3	20,445
56	KNR 2-21 0213/01	Reczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim 0,03639+0,0045	ha	0,041
		razem	ha	0,041
57	KNR 2-21 0213/02	Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy ziemi żyznej lub kompostowej ponad 2cm recznie rozrzućonej na terenie płaskim (Krotność= 3) 0,03639+0,0045	ha	0,041
		razem	ha	0,041
58	KNR 2-21 0401/01	Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II 363,9+45	m2	408,900
		razem	m2	408,900
<b>7.3. urządzenia placu zabaw</b>				
59	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - huśtawka pojedyncza	kpl	1,000
60	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - karuzela tarczowa	kpl	1,000

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWANIA POMIESZCZENIA PODDASZA Z  
NIEPRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA STALY POBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA  
GARAZOWEGO NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Nr	Opis robót	Wartosc
1.	Wymiana bramy garazowej na okna balkonowe	
2.	Posadzka akrylowa	
3.	Drzwi i schody wewnętrzne	
4.	Dostosowanie łazienki	
5.	Roboty adaptacyjne pomieszczen	
5.1.	stolarka	
5.2.	tynki i malowanie	
6.	Schody zewnętrzne	
7.	zagospodarowanie zewnętrzne	
7.1.	nawierzchnie utwardzone	
7.2.	zielen	
7.3.	urządzenia placu zabaw	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWANIA POMIESZCZENIA PODDASZA Z  
 NIEPRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA STAŁY POBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA  
 GARAZOWEGO NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Lp	Nazwa	Jm	Ilosc	Cena	Wartosc
1	Balustrady i pochwyt stalowe - cynkowane i malowane proszkowo	m	3,560		
2	Beton zwykly B-10	m3	0,165		
3	Beton zwykly B-20	m3	2,432		
4	Beton zwykly	m3	3,026		
5	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,324		
6	Cement portlandzki 35	t	1,498		
7	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,163		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,007		
9	Deski iglaste obrzynane	m3	0,006		
10	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,682		
11	Drewno na stemple	m3	0,012		
12	Drzwi jednoskrzydlowe wraz z ościeznica	m2	2,100		
13	Drzwi balkonowe z PCW - drzwi zewnętrzne o twierdym na zewnątrz	m2	3,630		
14	Elektrody	kg	0,214		
15	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	70,936		
16	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,249		
17	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,214		
18	Gips budowlany szpachlowy	kg	41,223		
19	Gwoździe budowlane gołe	kg	1,373		
20	Klej kauczukowy Butapren B	kg	1,243		
21	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	m2	49,613		
22	Kotwy	szt	119,039		
23	Listwy przysienne z polichlorku winylu	m	33,245		
24	Nasiona traw	kg	8,178		
25	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2	m2	3,300		
26	Okna z PCW stałe dwudzielne ponad 2,5m2 EI30	m2	3,300		
27	Okna z PCW stałe jednodzielne ponad 1,0m2 EI30	m2	2,880		
28	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	6,674		
29	Piasek do zapraw	m3	1,588		
30	Piasek	m3	10,864		
31	Płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	11,780		
32	Płytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm	m2	5,406		
33	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	1,683		
34	Preparat gruntujący	dm3	9,660		
35	Prety zbrojeniowe gładkie do 7mm	t	0,022		
36	Prety zbrojeniowe zbrojone do 7mm	t	0,065		
37	Silikon	dm3	1,079		
38	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	74,178		
39	Sruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,130		
40	Torf ogrodniczy	m3	8,587		
41	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,130		
42	Wapno suchogazzone	t	0,393		
43	Włóknina elastyczna nr 1	m2	1,732		
44	Woda	m3	6,884		
45	Wyprawa tynkarska	kg	26,367		
46	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,004		
47	Zaprawa klejaca	kg	36,140		
48	Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	1 527,660		
49	Zaprawa spoinująca	kg	3,840		
50	Ziemia żyzna lub kompostowa	m3	21,115		

Razem

Materiały pomocnicze

Razem

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWANIA POMIESZCZENIA PODDASZA Z  
 NIEPRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA STALY POBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA  
 GARAZOWEGO NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Lp	Nazwa	Jm	Ilosc	Cena	Wartosc
1	Ciagnik kolowy 75-85KM (1)	m-g	2,056		
2	Ciagnik kolowy	m-g	0,124		
3	Gietarka do pretów	m-g	0,401		
4	Glebożyzarka ciagniona (bez ciagnika)	m-g	0,124		
5	Miksokret 28kW	m-g	7,360		
6	Nożyce do pretów	m-g	0,481		
7	Prosciarka do pretów	m-g	0,359		
8	Przyczepa dluzycowa do samochodu 10t	m-g	2,056		
9	Spawarka elektryczna wirujaca 300A	m-g	20,379		
10	Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	0,404		
11	Srodek transportowy	m-g	3,996		
12	Ubijak	m-g	10,395		
13	Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	2,654		
14	Wyciag jednomasztowy z napadem elektrycznym 0,5t	m-g	0,068		
15	Wyciag	m-g	1,441		
16	Zageszczarka wibracyjna spaliniowa 100m3/h	m-g	0,928		
17	Zuraw okienny przenosny	m-g	0,048		
18	Zuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	1,298		
19	Zuraw wiezowy torowy 160tm (1)	m-g	3,787		
	Razem		<b>58,359</b>		