


Odcinek P.T.2 - K.T.2


PIK: 0,00
Skala 1:200/200



P.P. = 174,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-183,14 -183,44
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-183,16 -183,22
RZĘDNE TERENU	-182,98 -183,24
ODLEGŁOŚCI	-8,40 -3,21 -2,75 -1,75 0,00 1,75 2,75 3,16 5,10 7,90


PIK: 42,00
Skala 1:200/200



P.P. = 174,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-182,86 -183,22
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-182,94 -183,00
RZĘDNE TERENU	-182,83 -182,91
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,29 -2,75 -1,75 -1,40 0,00 1,75 2,75 3,07 4,00


PIK: 91,00
Skala 1:200/200



P.P. = 176,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-184,60 -184,91
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-184,63 -184,69
RZĘDNE TERENU	-184,59 -184,62
ODLEGŁOŚCI	-4,00 -3,22 -2,75 -1,75 -1,20 0,00 1,75 2,75 3,35 4,00


PIK: 131,00
Skala 1:200/200



P.P. = 174,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-183,05 -183,28
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-183,00 -183,06
RZĘDNE TERENU	-183,03 -183,10
ODLEGŁOŚCI	-4,80 -3,60 -3,55 -2,75 -1,75 0,00 1,50 1,75 2,75 3,35 4,68 5,30


PIK: 14,00
Skala 1:200/200



P.P. = 174,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-182,66 -183,04
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-182,76 -182,82
RZĘDNE TERENU	-182,61 -182,71
ODLEGŁOŚCI	-6,50 -3,33 -2,75 -1,75 0,00 1,75 2,75 3,35 5,40


PIK: 56,00
Skala 1:200/200



P.P. = 175,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-183,40 -184,01
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-183,73 -183,79
RZĘDNE TERENU	-183,40 -183,70
ODLEGŁOŚCI	-4,00 -3,67 -2,75 -1,90 -1,75 -1,10 0,00 1,75 2,75 3,06 4,00


PIK: 106,00
Skala 1:200/200



P.P. = 175,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-184,05 -184,75
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-184,47 -184,53
RZĘDNE TERENU	-184,04 -184,13
ODLEGŁOŚCI	-4,00 -3,80 -2,75 -1,75 -0,70 0,00 0,40 1,75 2,75 3,35 4,00


PIK: 164,00
Skala 1:200/200



P.P. = 173,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-182,45 -182,77
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-182,39 -182,45
RZĘDNE TERENU	-182,00 -182,54
ODLEGŁOŚCI	-5,60 -3,62 -3,35 -3,20 -2,75 -1,75 0,00 1,00 1,75 2,10 2,75 3,30 6,10


PIK: 24,00
Skala 1:200/200



P.P. = 174,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-182,68 -182,43
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-182,55 -182,61
RZĘDNE TERENU	-182,70 -182,64
ODLEGŁOŚCI	-5,00 -3,73 -3,35 -2,75 -1,75 0,00 1,75 2,75 3,35 3,66 4,00

PIK: 75,00
Skala 1:200/200




P.P. = 176,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-184,19 -184,83
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-184,55 -184,61
RZĘDNE TERENU	-184,20 -184,27
ODLEGŁOŚCI	-4,00 -3,70 -2,90 -2,75 -1,75 -1,50 -0,60 0,00 1,75 2,75 3,35 3,91 4,00

Odcinek P.T.2 - K.T.2


PIK: 183,00
Skala 1:200/200



P.P. = 174,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-	-182,54 -182,80 -182,86	-	-182,91 -182,96 -182,90 -182,40
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-	-182,52 -182,58	-182,63 -182,68 -182,62	-
RZĘDNE TERENU	182,40	-	182,61 182,60 182,40	-
ODLEGŁOŚCI	-4,10 -3,14 -2,75 -2,60 -1,75	-	0,00 1,60 1,75 2,60 2,75 3,51 4,50	-


PIK: 200,00
Skala 1:200/200



P.P. = 174,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-182,96 -182,74 -183,14	-183,20 -183,24 -183,20	-183,14 -182,74 -183,00
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-182,86 -182,92 -182,96	-182,92 -182,86 -183,00	-183,14 -182,74 -183,00
RZĘDNE TERENU	182,96 182,96 182,96	182,98 182,98 182,98	183,00 183,00 183,00
ODLEGŁOŚCI	-4,20 -3,68 -3,35 -2,75 -1,75 -1,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,75 2,40 2,75 3,35 3,74 4,10


PIK: 228,00
Skala 1:200/200



P.P. = 175,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-184,50	-183,98	-184,38	-184,44	-184,48	-184,44	-184,38	-183,98	-184,23
RZĘDNE KONSTRUKCJI		-184,10	-184,16	-184,20	-184,16	-184,10			
RZĘDNE TERENU	184,50		184,39	184,36		184,29	184,20		
ODLEGŁOŚCI	-4,20 -4,12	-3,35 -2,75	-1,75 -1,00	0,00	1,75	2,75 3,10 3,35 3,72	4,00		


PIK: 258,00
Skala 1:200/200



P.P. = 174,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-183,00	-183,39	-183,79	-183,85	-183,88	-183,85	-183,79	-183,62
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-	-183,51	-183,57	-183,60	-183,57	-183,51	-183,79	-183,62
RZĘDNE TERENU	183,00	183,00	183,65	183,64	183,62	183,62	183,50	183,50
ODLEGŁOŚCI	4,20	3,95	3,65	3,00	2,75	1,75	2,75	3,00
	3,95	3,65	3,00	2,75	1,75	2,75	3,00	3,20
	3,65	3,00	2,75	1,75	2,75	3,00	3,20	4,10
	3,00	2,75	1,75	2,75	3,00	3,20	4,10	
	2,75	1,75	2,75	3,00	3,20	4,10		
	1,75	2,75	3,00	3,20	4,10			
	2,75	3,00	3,20	4,10				
	3,00	3,20	4,10					
	3,20	4,10						
	4,10							


PIK: 291,00
Skala 1:200/200



P.P. = 175,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-183,89 -183,95 -184,35 -184,41	-184,41	-184,44	-184,41	-184,35 -184,22
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-184,07	-184,13	-184,16	-184,13	-184,07
RZĘDNE TERENU	-183,80	-184,19	-184,20	-184,22	-184,00
ODLEGŁOŚCI	-4,20 -3,43 -3,35 -2,75	-1,75 -1,00	0,00	1,75 2,75 2,94 3,20	4,10


PIK: 331,00
Skala 1:200/200



P.P. = 177,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-185,98 -185,59 -185,99 -186,05 -186,08 -186,05 -185,99 -185,59 -185,81
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-185,71 -185,77 -185,80 -185,77 -185,71
RZĘDNE TERENU	-186,00 -185,82 -185,82 -185,77 -185,83 -185,70
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,94 -3,35 -2,75 -1,75 -0,50 0,00 1,75 2,75 3,60 3,69 4,30


PIK: 386,00
Skala 1:200/200



P.P. = 178,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-186,52 -186,74	-186,80	-186,84	-186,80	-186,74 -186,35 -186,57
RZĘDNE KONSTRUKCJI		-186,46	-186,52	-186,56	-186,52	-186,46
RZĘDNE TERENU		186,50	-	186,56	186,56	-
ODLEGŁOŚCI		-4,30 -3,09 -2,75	-1,75	-0,70	0,00	1,75 2,75 3,35 3,50 3,69 4,40


PIK: 408,00
Skala 1:200/200



P.P. = 178,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-186,86 -187,21 -187,27 -187,31 -187,27
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-186,93 -186,99 -187,03 -186,99 -186,93
RZĘDNE TERENU	186,80 - 187,00 187,00 - 187,03
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,28 -2,75 -1,75 -0,80 0,00 1,75 2,75 2,90 3,35 3,59 4,40


PIK: 455,00
Skala 1:200/200



P.P. = 179,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-188,08 -188,18 -188,24		-188,27		-188,24 -188,18 -188,19
RZĘDNE KONSTRUKCJI		-187,90		-187,99		-187,96 -187,90
RZĘDNE TERENU	-188,10		-188,07	-187,96		-188,20
ODLEGŁOŚCI	-4,20 -2,90 -2,75 -2,00 -1,75			0,00		1,75 2,75 2,77 3,10


PIK: 510,00
Skala 1:200/200



P.P. = 179,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-188,51 -188,73	-188,79	-188,82	-188,79	-188,73	-188,02
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-188,45	-188,51	-188,54	-188,51	-188,45	-188,02
RZĘDNE TERENU	-188,10 -188,51	-188,58 -188,60	-188,58	-188,58	-188,00	-188,00
ODLEGŁOŚCI	-4,20 -3,10 -3,07 -2,75	-1,75	0,00 0,60	1,75	2,75	3,82 3,90

PIK: 540,00
Skala 1:200/200




P.P. = 180,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-189,45 -189,66 -189,72	-189,75 -189,72 -189,66 -189,17
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-189,38 -189,44	-189,47 -189,44 -189,38
RZĘDNE TERENU	189,10 189,45 189,49 189,49 189,10	189,49 189,49 189,49 189,49 189,10
ODLEGŁOŚCI	-4,10 -3,20 -3,06 -2,75 -1,75	0,00 0,70 1,75 2,75 3,48 4,10

Odcinek P.T.2 - K.T.2


PIK: 589,00
Skala 1:200/200



P.P. = 182,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-19,10 -19,65 -19,105 -19,11 -19,14	-19,11 -19,11 -19,105 -19,078
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-190,77 -190,83 -190,86	-190,83 -190,77
RZĘDNE TERENU	191,10 191,10 190,99	190,70
ODLEGŁOŚCI	4,20 4,03 3,35 3,10 2,75 -1,75 0,00 1,75 2,75 3,16 4,30	


PIK: 673,00
Skala 1:200/200



P.P. = 182,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-19,146 -19,148 -19,154	-19,157 -19,154 -19,148 -19,108 -19,100
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-19,120 -19,126	-19,129 -19,126 -19,120
RZĘDNE TERENU	-19,148	-19,139 -19,100
ODLEGŁOŚCI	-3,70 -2,78 -2,75 -1,75	0,00 0,90 1,75 2,75 3,32 3,47
		5,50


PIK: 808,00
Skala 1:200/200



P.P. = 182,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-19,37 -19,08 -19,48 -19,54 -19,57 -19,54 -19,48 -19,08 -19,48
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-19,120 -19,126 -19,129 -19,126 -19,120
RZĘDNE TERENU	19,137 - - - 19,135 19,140 - - - 19,150
ODLEGŁOŚCI	-3,90 -3,79 -3,35 -2,75 -1,75 -0,60 0,00 1,75 2,75 3,35 3,96 4,70


PIK: 886,00
Skala 1:200/200



P.P. = 180,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-189,26 -188,89 -189,29 -189,35 -189,38 -189,35 -189,29 -188,89 -189,27
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-189,01 -189,07 -189,10 -189,07 -189,01
RZĘDNE TERENU	189,26 -189,26 189,26 -189,27 189,27 -189,27
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,91 -3,55 -2,75 -1,75 -0,50 0,00 1,75 2,70 2,75 3,35 3,92 4,20


PIK: 619,00
Skala 1:200/200



P.P. = 181,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-190,49 -190,30 -190,70	-190,76	-190,80	-190,76	-190,70 -190,30 -190,00
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-190,42	-190,48	-190,52	-190,48	-190,42
RZĘDNE TERENU	190,44 190,51	190,51	190,51	190,00	190,00
ODLEGŁOŚCI	4,20 3,50 3,40 3,35 2,75	1,75	0,00	1,75 1,80	2,75 3,35 3,81 4,30


PIK: 716,00
Skala 1:200/200



P.P. = 182,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-191,09 -191,22 -191,28	-191,31 -191,28	-191,22 -190,82 -190,80
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-190,94 -191,00	-191,03 -191,00	-190,94 -190,82 -190,80
RZĘDNE TERENU	191,09 191,03 191,03	191,03 191,03 191,03	190,80 190,80 190,80
ODLEGŁOŚCI	-3,10 -2,94 -2,75 -1,75	0,00 0,00 0,40 1,70 1,75	2,75 3,35 3,37 5,80


PIK: 830,00
Skala 1:200/200



P.P. = 183,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-19,45 -19,14 -19,54	-19,60 -19,160	-19,164	-19,160	-19,154 -19,14 -19,144
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-19,126	-19,132	-19,136	-19,132	-19,126
RZĘDNE TERENU	19,145	19,145	19,150	19,155	19,140
ODLEGŁOŚCI	-4,80 -3,81 -3,35 -2,75	-1,75 -1,40	0,00	1,75 1,90 2,75	3,35 3,80 4,50


PIK: 907,00
Skala 1:200/200



P.P. = 179,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-188,01 -187,84 -188,24	-188,29 -188,33	-188,29 -188,24 -188,01
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-187,96	-188,01 -188,05	-188,01 -187,96
RZĘDNE TERENU	188,01	188,01	188,01
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,61 -3,35 -2,75	-1,75 -1,40 0,00	1,75 2,60 2,75 3,35 3,61 4,30


PIK: 645,00
Skala 1:200/200



P.P. = 182,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-190,91 -190,63 -191,03 -191,09
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-190,75 -190,81 -190,85 -191,13 -191,09 -191,03 -190,63 -191,00
RZĘDNE TERENU	190,90 191,00 191,00
ODLEGŁOŚCI	-4,00 -3,76 -3,35 -2,75 -1,75 0,00 0,70 1,75 2,75 3,35 3,90 5,00


PIK: 787,00
Skala 1:200/200



P.P. = 182,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-190,62 -190,47 -190,87 -190,93
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-190,59 -190,65 -190,68 -190,96
RZĘDNE TERENU	-190,61 -190,62 -190,65 -190,62
ODLEGŁOŚCI	-5,80 -3,57 -3,35 -2,75 -2,30 -1,75 0,00 1,75 2,75 3,35 3,58 5,00

PIK: 852,00
Skala 1:200/200




P.P. = 182,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-19,102 -190,71 -191,11 -191,17
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-190,83 -190,89 -190,93 -190,89 -190,83 -190,71 -191,21
RZĘDNE TERENU	191,00 191,14 191,14
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,61 -3,35 -2,75 -1,75 -0,50 0,00 1,75 2,75 3,20 3,35 4,09 4,30
	191,20


Odcinek P.T.2 - K.T.2

PIK: 928,00
Skala 1:200/200




RZĘDNE PROJEKTOWANE	-187,10	-187,70	-187,76	-187,80	-187,76	-187,70	-187,22
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-187,42	-187,48	-187,52	-187,48	-187,42	-187,70	-187,22
RZĘDNE TERENU	-187,00	-187,45	-187,50	-187,55	-187,00	-187,00	-187,00
ODLEGŁOŚCI	-4,30	-3,65	-2,75	-1,75	0,00	1,75	2,40

PIK: 955,00
Skala 1:200/200




RZĘDNE PROJEKTOWANE	-187,10	-187,78	-187,84	-187,87	-187,84	-187,78	-187,79
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-187,10	-187,50	-187,56	-187,59	-187,56	-187,50	-187,58
RZĘDNE TERENU	-187,10	-187,62	-187,67	-187,73	-187,73	-187,80	-187,80
ODLEGŁOŚCI	-4,30	-3,77	-2,80	-1,75	0,00	1,75	2,75

PIK: 995,00
Skala 1:200/200




RZĘDNE PROJEKTOWANE	-187,64	-188,05	-188,11	-188,14	-188,11	-188,05	-187,79
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-187,77	-187,83	-187,86	-187,83	-187,77	-187,77	-187,79
RZĘDNE TERENU	-187,50	-187,93	-187,93	-187,93	-187,93	-187,93	-187,60
ODLEGŁOŚCI	-4,30	-3,36	-2,75	-1,75	0,00	1,75	2,30

PIK: 1019,00
Skala 1:200/200




RZĘDNE PROJEKTOWANE	-188,15	-188,41	-188,47	-188,51	-188,47	-188,41	-188,18
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-188,13	-188,19	-188,23	-188,19	-188,13	-188,01	-188,18
RZĘDNE TERENU	-188,10	-188,30	-188,30	-188,30	-188,31	-188,10	-188,10
ODLEGŁOŚCI	-4,30	-3,55	-2,75	-1,75	0,00	1,75	2,50

PIK: 1100,00
Skala 1:200/200




RZĘDNE PROJEKTOWANE	-189,44	-189,66	-189,72	-189,75	-189,72	-189,66	-189,68
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-189,38	-189,44	-189,47	-189,44	-189,38	-189,26	-189,68
RZĘDNE TERENU	-189,40	-189,59	-189,59	-189,59	-189,59	-189,70	-189,70
ODLEGŁOŚCI	-4,30	-3,62	-2,75	-1,75	0,00	1,75	2,20

PIK: 1126,00
Skala 1:200/200




RZĘDNE PROJEKTOWANE	-189,62	-189,82	-189,88	-189,92	-189,88	-189,82	-189,10
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-189,54	-189,60	-189,64	-189,60	-189,54	-189,54	-189,10
RZĘDNE TERENU	-189,62	-189,62	-189,64	-189,66	-189,10	-189,10	-189,10
ODLEGŁOŚCI	-4,30	-3,65	-2,75	-1,75	0,00	1,75	2,40

PIK: 1151,00
Skala 1:200/200




RZĘDNE PROJEKTOWANE	-190,65	-190,74	-190,80	-190,84	-190,80	-190,74	-190,76
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-190,46	-190,52	-190,56	-190,52	-190,46	-190,34	-190,76
RZĘDNE TERENU	-190,65	-190,65	-190,65	-190,65	-190,76	-190,76	-190,76
ODLEGŁOŚCI	-4,30	-3,81	-3,35	-2,75	-1,75	0,00	0,80

PIK: 1188,00
Skala 1:200/200




RZĘDNE PROJEKTOWANE	-192,17	-191,58	-191,98	-192,04	-192,07	-192,04	-191,58	-192,23
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-191,70	-191,76	-191,79	-191,76	-191,70	-191,58	-191,58	-192,23
RZĘDNE TERENU	-192,17	-191,70	-191,79	-191,79	-191,79	-191,79	-191,79	-192,10
ODLEGŁOŚCI	-4,30	-4,24	-3,35	-2,75	-1,75	0,00	1,75	2,75

PIK: 1227,00
Skala 1:200/200




RZĘDNE PROJEKTOWANE	-191,50	-191,67	-192,07	-192,13	-192,16	-192,13	-192,07	-191,82
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-191,79	-191,85	-191,88	-191,85	-191,79	-191,79	-191,67	-191,82
RZĘDNE TERENU	-191,50	-191,50	-191,95	-191,95	-191,95	-191,95	-191,70	-191,70
ODLEGŁOŚCI	-4,30	-3,60	-2,75	-1,75	0,00	1,75	2,70	3,60

PIK: 1263,00
Skala 1:200/200



RZĘDNE PROJEKTOWANE	-191,80	-191,78	-192,24	-192,27	-192,24	-192,18	-192,15
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-191,90	-191,96	-191,99	-191,96	-191,90	-191,78	-192,15
RZĘDNE TERENU	-191,80	-191,80	-192,09	-192,09	-192,15	-192,15	-192,15
ODLEGŁOŚCI	-4,40	-3,39	-2,75	-1,75	0,00	1,75	2,75


PIK: 1287,00
Skala 1:200/200



RZĘDNE PROJEKTOWANE	-192,22	-191,78	-192,24	-192,34	-192,44	-192,38	-192,25
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-191,90	-191,96	-192,06	-192,16	-192,10	-192,10	-192,25
RZĘDNE TERENU	-192,22	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31	-192,31
ODLEGŁOŚCI	-4,60	-4,25	-3,60	-3,00	-2,00	0,00	2,00

Odcinek P.T.2 - K.T.2


PIK: 1305,00
Skala 1:200/200



P.P. = 183,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-192,15 -191,82 -192,22 -192,28 -192,38 -192,48 -192,42 -192,24
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-191,94 -192,00 -192,10 -192,20 -192,14
RZĘDNE TERENU	192,15 192,15 192,20 192,24 192,24
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -4,09 -3,60 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 2,00 3,00 3,58 3,50 4,50


PIK: 1343,00
Skala 1:200/200



P.P. = 182,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-191,00 -191,80 -191,86 -191,76 -191,66 -191,60 -191,20 -191,64
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-191,52 -191,58 -191,48 -191,38 -191,32
RZĘDNE TERENU	191,00 191,00 191,58 191,48 191,64
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -4,20 -3,00 -2,00 0,00 2,00 3,00 3,60 4,26 4,30


PIK: 1428,00
Skala 1:200/200



P.P. = 180,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-188,50 -189,27 -189,33 -189,37 -189,33 -189,27 -188,87 -189,15
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-188,99 -189,05 -189,09 -189,05 -188,99
RZĘDNE TERENU	188,50 188,50 189,12 189,09 189,15
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,91 -2,75 -1,75 0,00 1,75 2,75 3,35 3,76 4,30


PIK: 1551,00
Skala 1:200/200



P.P. = 180,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-188,20 -188,97 -189,03 -189,07 -189,03 -188,97 -188,57 -188,84
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-188,69 -188,75 -188,79 -188,75 -188,69
RZĘDNE TERENU	188,20 188,20 188,81 188,84
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,91 -2,75 -2,30 -1,75 0,00 1,75 2,75 3,35 3,60


PIK: 1322,00
Skala 1:200/200



P.P. = 183,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-191,53 -191,76 -192,16 -192,22 -192,26 -192,22 -192,16 -191,76 -192,06
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-191,88 -191,94 -191,98 -191,94 -191,88
RZĘDNE TERENU	191,55 191,50 192,03 192,08 192,13 191,90
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,70 -3,35 -2,75 -1,75 -0,60 0,00 1,75 2,75 3,35 3,40 3,79 4,60


PIK: 1372,00
Skala 1:200/200



P.P. = 182,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-190,30 -190,54 -190,94 -191,00 -191,04 -191,00 -190,94 -190,54 -190,88
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-190,66 -190,72 -190,76 -190,72 -190,66
RZĘDNE TERENU	190,30 190,30 190,84 190,76 190,89
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,72 -3,35 -2,75 -2,00 -1,75 0,00 1,75 2,75 3,35 3,86 4,50


PIK: 1465,00
Skala 1:200/200



P.P. = 180,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-188,50 -188,84 -188,90 -188,94 -188,90 -188,84 -188,44 -188,65
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-188,56 -188,62 -188,66 -188,62 -188,56
RZĘDNE TERENU	188,50 188,50 188,68 188,66 188,65
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,26 -2,75 -1,75 -1,20 0,00 1,75 2,75 3,35 3,67 4,20


PIK: 1582,00
Skala 1:200/200



P.P. = 179,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-187,60 -188,44 -188,50 -188,53 -188,50 -188,44 -188,28
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-188,16 -188,22 -188,25 -188,22 -188,16
RZĘDNE TERENU	187,60 187,60 188,26 188,26 188,28
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -4,01 -3,00 -2,75 -1,75 -0,60 0,00 1,75 2,75 2,99 3,40


PIK: 1396,00
Skala 1:200/200



P.P. = 181,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-189,80 -190,21 -190,27 -190,30 -190,27 -190,21 -189,81 -190,00
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-189,93 -189,99 -190,02 -189,99 -189,93
RZĘDNE TERENU	189,80 189,99 190,27 190,30 190,00
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,36 -2,75 -1,75 -1,10 0,00 1,75 2,75 3,35 3,64 4,20


PIK: 1504,00
Skala 1:200/200



P.P. = 179,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-187,80 -188,51 -188,57 -188,60 -188,57 -188,51 -188,11 -188,35
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-188,23 -188,29 -188,32 -188,29 -188,23
RZĘDNE TERENU	187,80 187,80 188,33 188,32 188,35
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,81 -2,75 -1,75 -1,20 0,00 1,75 2,75 3,35 3,61 4,20

PIK: 1600,00
Skala 1:200/200



P.P. = 180,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-188,33 -188,51 -188,57 -188,61 -188,57 -188,51 -188,37
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-188,23 -188,29 -188,33 -188,29 -188,23
RZĘDNE TERENU	188,30 188,38 188,38 188,37
ODLEGŁOŚCI	-4,30 -3,02 -2,75 -1,75 -0,90 0,00 1,75 2,75 2,96 3,10