



Poznań, 06.05.2021
 Załącznik 125
 do pisma 918/05/2021
 Ołtar

D- 0,00

PLK X = 5998416,70 Y = 8433800,33
 SLK X = 5998416,43 Y = 8433802,77
 KLK X = 5998416,65 Y = 8433805,21

linia
 ścieżki rowadzi
 9055

Luk W5
 R= 125,00
 g[rad]= 0,3585
 g[g]= 22,8237
 L= 44,81
 T= 22,65
 B= 2,04

Luk W6
 R= 125,00
 g[rad]= 0,3431
 g[g]= 21,8401
 L= 42,88
 T= 21,65
 B= 1,86

Luk W7
 R= 100,00
 g[rad]= 0,1219
 g[g]= 7,7576
 L= 12,19
 T= 6,10
 B= 0,19

PLK X = 5998433,33 Y = 8433649,17
 SLK X = 5998436,83 Y = 8433670,30
 KLK X = 5998436,68 Y = 8433691,71

PLK X = 5998434,45 Y = 8433715,55
 SLK X = 5998433,70 Y = 8433721,60
 KLK X = 5998432,58 Y = 8433727,59

Poznań, 06.05.2021
 Załącznik 3 2 5
 do pisma 918/05/2021
 Kuber

Luk W9
R= 12,00
g[rad]= 1,0644
g[g]= 67,7609
L= 12,77
T= 7,07
B= 1,93

PLK X = 5998420,32 Y = 8433823,80
 SLK X = 5998423,13 Y = 8433829,45
 KLK X = 5998428,41 Y = 8433832,90

PLK X = 59984
 SLK X = 59984
 KLK X = 59985

Luk W10
R= 20,00
g[rad]= 0,6379
g[g]= 40,6127
L= 12,76
T= 6,60
B= 1,06

PROJEKTOWANIE JAROSŁAW GRAB	
OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUI DO DROGI GMINNEJ NR.	
ADRES: DROGA GMINN. W M. OKUNIOW	
BRANŻA:	
DROGOWA	Projek Spraw Oprac
ELEKTRYCZNA	Projek

Poznań, 06.05.2021
 Załącznik 4 z 5
 do pisma 918/05/2021
 Włóczęga

KRAWĘDZ POBOCZA GRUNTOWEGO

NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO- ROWEROWEGO KOSTKA BETONOWA GR 8 CM

NAWIERZCHNIA POBOCZA

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO 4+4 cm

PROJEKTOWANA SIEĆ GAZOWA WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

8433943,42
8433948,05
8433951,28

Luk W13
R= 25,00
g[rad]= 0,5311
g[g]= 33,8077
L= 13,28
T= 6,80
B= 0,91

Luk W12
R= 12,00
g[rad]= 0,1274
g[g]= 8,1113
L= 1,53
T= 0,77
B= 0,02

Luk W11
R= 220,00

PLK X = 5998519,87 Y = 8433911,40
SLK X = 5998520,39 Y = 8433911,96
KLK X = 5998520,88 Y = 8433912,54

Porzuci, 06.05.2021
Zeszczenie 5 z 5
do pisma 918/05/2021
Kulben